

Záznamník teploty, vlhkosti a otřesů

testo 184 G1

Jasně zobrazení alarmu

Snadná obsluha

Snadná konfigurace bez instalace softwaru

Pohodlné vyčtení díky automatickým PDF výkazům

Možnost mobilního zobrazení dat pomocí zařízení s NFC

Spolehlivý záznam vibrací (otřesů)



Měřítko 1:1

°C

%rv

g

Záznamník testo 184 G1 byl navržen speciálně pro sledování otřesů, relativní vlhkosti a teploty během přepravy. Spolu s přesným měřením teploty a vlhkosti jsou za pomoci 3-osého akceleračního senzoru měřeny také všechny vibrace, které nastaly během přepravy. Toto umožňuje spolehlivě zaznamenávat nárazy a vibrace, které nastaly při přepravě citlivých farmaceutických výrobků, vysoce kvalitní elektroniky, jemné techniky nebo cenných uměleckých předmětů.

Po ukončení přepravy tak okamžitě zjistíte, zda byly dodrženy stanovené mezní hodnoty či nikoliv. Ke zpřístupnění detailních informací stačí pouze záznamník připojit k počítači pomocí USB. Poté se vygeneruje zpráva ve formátu PDF se všemi důležitými údaji.

Abyste mohli se záznamníky pracovat ještě efektivněji a pohodlněji, jsou v testo 184 G1 uloženy všechny důležité soubory a informace: konfigurační soubor, návod k obsluze a vygenerovaná PDF zpráva Vašich naměřených údajů.

Technická data / Příslušenství

testo 184 G1

Záznamník testo 184 G1 pro teplotu, vlhkost a otřesy, neomezená provozní doba díky vyměnitelné baterii, vč. nástenného držáku.

Obj.č.: 0572 1846

Zvýhodněné ceny při odběru většího počtu kusů (na dotaz).



Senzor

Měřené veličiny	teplota, vlhkost, otřesy
Měřicí rozsah	-20 ... +70 °C 0 ... 100 %rv 0 ... 10 g
Přesnost	±0,5 °C (0 ... +70 °C) ±0,8 °C (-20 ... 0 °C) ±1,8 %rv + 3 % z nam. hod. při +25 °C (5 ... 80 %rv) ±0,03 %rv / K (0 ... 60 °C) ±0,1 g + 5 % z nam. hod.
Rozlišení	0,1 °C 0,1 %rv 0,1 g

Technická data

Napájení	Lithiová baterie CR2450, 3V, vyměnitelná
Provozní doba	Neomezená
Životnost baterie	120 dní (při +25 °C a 15 min. intervalech měření)
Interval měření	1 min ... 24 h
Paměť	64 000 hodnot (teplota a vlhkost) 1 000 hodnot (otřesy)
Zobrazení alarmu	Pomocí LED a na displeji
Rozměry	44 x 12 x 97 mm
Hmotnost	45 g
Třída krytí	IP30
Provozní teplota	-20 ... +70 °C
Skladovací teplota	-55 ... +70 °C
Ověření, certifikáty	· Certifikát HACCP-International · testo ComSoft CFR-Software (V4.3 SP2 nebo vyšší) spolu s CFR 21 Part 11
Záruka	24 měsíců

Příslušenství

Obj. č.

Mobilní tiskárna pro záznamníky testo 175/176/184	0572 0576	
Lithiová baterie CR2450, 3 V	0515 1841	
ComSoft Prof 4 pro zpracování dat, grafické funkce, analýza	0554 1704	
ComSoft CFR 21 Part 11, software dle požadavků CFR 21 Part 11 pro záznamníky Testo	0554 1705	
Kalibrační certifikát vlhkosti ISO, kalibrační body 11,3 %rv, 50 %rv a 75,3 %rv při +25 °C	0520 0176	
Kalibrační certifikát vlhkosti ISO, kalibrační body 11,3 %rv a 75,3 %rv při +25 °C / +77 °F; na kanál / přístroj	0520 0076	
Prvotní akreditovaná kalibrace teploty	31 0102 0101	
Prvotní ISO kalibrace teploty	31 0103 0101	
Prvotní akreditovaná kalibrace vlhkosti	31 0102 0201	
Prvotní ISO kalibrace vlhkosti	31 0103 0201	

Konfigurační soubor

Pro konfiguraci záznamníků testo 184 není zapotřebí instalovat žádný software na Váš počítač nebo notebook. Konfigurační soubor v podobě PDF je již uložen v přístroji a lze jej otevřít jednoduchým dvojklikem.

Není zapotřebí žádné stahování souboru nebo instalace. Po nastavení požadovaných parametrů je konfigurace jednoduše uložena v záznamníku, který je ihned připraven k použití.

Po dokončení měření a připojení záznamníku k počítači se automaticky vytvoří PDF zpráva se všemi naměřenými údaji, konfigurací a zobrazí se graf vytvořený z naměřených hodnot, který je nadále uložen v záznamníku. Dvojklikem je opět možné zprávu otevřít a nechat vytisknout nebo poslat e-mailem.

Pokud požadujete zobrazení a zpracování podrobnějších informací, můžete si objednat náš software ComSoft Prof 4. Abyste dosáhli souladu s 21 CFR Part 11, což je běžným požadavkem v oblasti zdravotnictví, máme pro Vás k dispozici i speciální verzi softwaru.

Configuration Data Logger testo 184

Jazyk Czech

Importovat konfigurační údaje Import

Průvodce nastavením

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 2-8 °C
☒ 13-27 °C
☐ 20-30 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-40 °C
☒ 10-60 °C
☐ 10-80 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 40-100 °C
☒ 10-100 °C
☐ 10-120 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-120 °C
☒ 10-140 °C
☐ 10-160 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-160 °C
☒ 10-180 °C
☐ 10-200 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-200 °C
☒ 10-220 °C
☐ 10-240 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-240 °C
☒ 10-260 °C
☐ 10-280 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-280 °C
☒ 10-300 °C
☐ 10-320 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-320 °C
☒ 10-340 °C
☐ 10-360 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-360 °C
☒ 10-380 °C
☐ 10-400 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-400 °C
☒ 10-420 °C
☐ 10-440 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-440 °C
☒ 10-460 °C
☐ 10-480 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-480 °C
☒ 10-500 °C
☐ 10-520 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-520 °C
☒ 10-540 °C
☐ 10-560 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-560 °C
☒ 10-580 °C
☐ 10-600 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-600 °C
☒ 10-620 °C
☐ 10-640 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-640 °C
☒ 10-660 °C
☐ 10-680 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-680 °C
☒ 10-700 °C
☐ 10-720 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-720 °C
☒ 10-740 °C
☐ 10-760 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-760 °C
☒ 10-780 °C
☐ 10-800 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-800 °C
☒ 10-820 °C
☐ 10-840 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-840 °C
☒ 10-860 °C
☐ 10-880 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-880 °C
☒ 10-900 °C
☐ 10-920 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-920 °C
☒ 10-940 °C
☐ 10-960 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-960 °C
☒ 10-980 °C
☐ 10-1000 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-1000 °C
☒ 10-1020 °C
☐ 10-1040 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-1040 °C
☒ 10-1060 °C
☐ 10-1080 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-1080 °C
☒ 10-1100 °C
☐ 10-1120 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-1120 °C
☒ 10-1140 °C
☐ 10-1160 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-1160 °C
☒ 10-1180 °C
☐ 10-1200 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-1200 °C
☒ 10-1220 °C
☐ 10-1240 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-1240 °C
☒ 10-1260 °C
☐ 10-1280 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-1280 °C
☒ 10-1300 °C
☐ 10-1320 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-1320 °C
☒ 10-1340 °C
☐ 10-1360 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-1360 °C
☒ 10-1380 °C
☐ 10-1400 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-1400 °C
☒ 10-1420 °C
☐ 10-1440 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-1440 °C
☒ 10-1460 °C
☐ 10-1480 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-1480 °C
☒ 10-1500 °C
☐ 10-1520 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-1520 °C
☒ 10-1540 °C
☐ 10-1560 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-1560 °C
☒ 10-1580 °C
☐ 10-1600 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-1600 °C
☒ 10-1620 °C
☐ 10-1640 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-1640 °C
☒ 10-1660 °C
☐ 10-1680 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-1680 °C
☒ 10-1700 °C
☐ 10-1720 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-1720 °C
☒ 10-1740 °C
☐ 10-1760 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-1760 °C
☒ 10-1780 °C
☐ 10-1800 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-1800 °C
☒ 10-1820 °C
☐ 10-1840 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-1840 °C
☒ 10-1860 °C
☐ 10-1880 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-1880 °C
☒ 10-1900 °C
☐ 10-1920 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-1920 °C
☒ 10-1940 °C
☐ 10-1960 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-1960 °C
☒ 10-1980 °C
☐ 10-2000 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-2000 °C
☒ 10-2020 °C
☐ 10-2040 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-2040 °C
☒ 10-2060 °C
☐ 10-2080 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-2080 °C
☒ 10-2100 °C
☐ 10-2120 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-2120 °C
☒ 10-2140 °C
☐ 10-2160 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-2160 °C
☒ 10-2180 °C
☐ 10-2200 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-2200 °C
☒ 10-2220 °C
☐ 10-2240 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-2240 °C
☒ 10-2260 °C
☐ 10-2280 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-2280 °C
☒ 10-2300 °C
☐ 10-2320 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-2320 °C
☒ 10-2340 °C
☐ 10-2360 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-2360 °C
☒ 10-2380 °C
☐ 10-2400 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-2400 °C
☒ 10-2420 °C
☐ 10-2440 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-2440 °C
☒ 10-2460 °C
☐ 10-2480 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-2480 °C
☒ 10-2500 °C
☐ 10-2520 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-2520 °C
☒ 10-2540 °C
☐ 10-2560 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-2560 °C
☒ 10-2580 °C
☐ 10-2600 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-2600 °C
☒ 10-2620 °C
☐ 10-2640 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-2640 °C
☒ 10-2660 °C
☐ 10-2680 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-2680 °C
☒ 10-2700 °C
☐ 10-2720 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-2720 °C
☒ 10-2740 °C
☐ 10-2760 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-2760 °C
☒ 10-2780 °C
☐ 10-2800 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-2800 °C
☒ 10-2820 °C
☐ 10-2840 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-2840 °C
☒ 10-2860 °C
☐ 10-2880 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-2880 °C
☒ 10-2900 °C
☐ 10-2920 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-2920 °C
☒ 10-2940 °C
☐ 10-2960 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-2960 °C
☒ 10-2980 °C
☐ 10-3000 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-3000 °C
☒ 10-3020 °C
☐ 10-3040 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-3040 °C
☒ 10-3060 °C
☐ 10-3080 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-3080 °C
☒ 10-3100 °C
☐ 10-3120 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-3120 °C
☒ 10-3140 °C
☐ 10-3160 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-3160 °C
☒ 10-3180 °C
☐ 10-3200 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-3200 °C
☒ 10-3220 °C
☐ 10-3240 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-3240 °C
☒ 10-3260 °C
☐ 10-3280 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-3280 °C
☒ 10-3300 °C
☐ 10-3320 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-3320 °C
☒ 10-3340 °C
☐ 10-3360 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-3360 °C
☒ 10-3380 °C
☐ 10-3400 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-3400 °C
☒ 10-3420 °C
☐ 10-3440 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-3440 °C
☒ 10-3460 °C
☐ 10-3480 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-3480 °C
☒ 10-3500 °C
☐ 10-3520 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-3520 °C
☒ 10-3540 °C
☐ 10-3560 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-3560 °C
☒ 10-3580 °C
☐ 10-3600 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-3600 °C
☒ 10-3620 °C
☐ 10-3640 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-3640 °C
☒ 10-3660 °C
☐ 10-3680 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-3680 °C
☒ 10-3700 °C
☐ 10-3720 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-3720 °C
☒ 10-3740 °C
☐ 10-3760 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-3760 °C
☒ 10-3780 °C
☐ 10-3800 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-3800 °C
☒ 10-3820 °C
☐ 10-3840 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-3840 °C
☒ 10-3860 °C
☐ 10-3880 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-3880 °C
☒ 10-3900 °C
☐ 10-3920 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-3920 °C
☒ 10-3940 °C
☐ 10-3960 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-3960 °C
☒ 10-3980 °C
☐ 10-4000 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-4000 °C
☒ 10-4020 °C
☐ 10-4040 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-4040 °C
☒ 10-4060 °C
☐ 10-4080 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-4080 °C
☒ 10-4100 °C
☐ 10-4120 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-4120 °C
☒ 10-4140 °C
☐ 10-4160 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-4160 °C
☒ 10-4180 °C
☐ 10-4200 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-4200 °C
☒ 10-4220 °C
☐ 10-4240 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-4240 °C
☒ 10-4260 °C
☐ 10-4280 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-4280 °C
☒ 10-4300 °C
☐ 10-4320 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-4320 °C
☒ 10-4340 °C
☐ 10-4360 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-4360 °C
☒ 10-4380 °C
☐ 10-4400 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-4400 °C
☒ 10-4420 °C
☐ 10-4440 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-4440 °C
☒ 10-4460 °C
☐ 10-4480 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-4480 °C
☒ 10-4500 °C
☐ 10-4520 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-4520 °C
☒ 10-4540 °C
☐ 10-4560 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-4560 °C
☒ 10-4580 °C
☐ 10-4600 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-4600 °C
☒ 10-4620 °C
☐ 10-4640 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-4640 °C
☒ 10-4660 °C
☐ 10-4680 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-4680 °C
☒ 10-4700 °C
☐ 10-4720 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-4720 °C
☒ 10-4740 °C
☐ 10-4760 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-4760 °C
☒ 10-4780 °C
☐ 10-4800 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-4800 °C
☒ 10-4820 °C
☐ 10-4840 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-4840 °C
☒ 10-4860 °C
☐ 10-4880 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-4880 °C
☒ 10-4900 °C
☐ 10-4920 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-4920 °C
☒ 10-4940 °C
☐ 10-4960 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-4960 °C
☒ 10-4980 °C
☐ 10-5000 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-5000 °C
☒ 10-5020 °C
☐ 10-5040 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-5040 °C
☒ 10-5060 °C
☐ 10-5080 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-5080 °C
☒ 10-5100 °C
☐ 10-5120 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-5120 °C
☒ 10-5140 °C
☐ 10-5160 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-5160 °C
☒ 10-5180 °C
☐ 10-5200 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-5200 °C
☒ 10-5220 °C
☐ 10-5240 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-5240 °C
☒ 10-5260 °C
☐ 10-5280 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-5280 °C
☒ 10-5300 °C
☐ 10-5320 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-5320 °C
☒ 10-5340 °C
☐ 10-5360 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-5360 °C
☒ 10-5380 °C
☐ 10-5400 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-5400 °C
☒ 10-5420 °C
☐ 10-5440 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-5440 °C
☒ 10-5460 °C
☐ 10-5480 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-5480 °C
☒ 10-5500 °C
☐ 10-5520 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-5520 °C
☒ 10-5540 °C
☐ 10-5560 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-5560 °C
☒ 10-5580 °C
☐ 10-5600 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-5600 °C
☒ 10-5620 °C
☐ 10-5640 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-5640 °C
☒ 10-5660 °C
☐ 10-5680 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-5680 °C
☒ 10-5700 °C
☐ 10-5720 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-5720 °C
☒ 10-5740 °C
☐ 10-5760 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-5760 °C
☒ 10-5780 °C
☐ 10-5800 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-5800 °C
☒ 10-5820 °C
☐ 10-5840 °C

V jakém režimu chcete měřit? (Vyberte možnost)

☐ 10-5840 °C
☒ 10-5860 °C
☐ 10-5880 °C



Testo, s.r.o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5

Obchodní oddělení:
tel.: 222 266 700
e-mail: info@testo.cz

Servis a kalibrační laboratoř:
tel.: 222 266 710
e-mail: servis@testo.cz